


Bogotá D.C., 30 de julio de 2015

ESTADÍSTICAS VITALES

Cifras definitivas 2013

Nacimientos por sexo 2012 – 2013.
Total Nacional



Contenido

- Nacimientos 2013
- Defunciones 2013
 - Defunciones no fetales 2013
 - Defunciones fetales 2013



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

Director
Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector (e)
Carlos Felipe Prada Lombo

Directora Técnica de Censos y Demografía
Liliana Acevedo Arenas

ESTADÍSTICAS VITALES CIFRAS DEFINITIVAS 2013

Este boletín presenta las cifras de nacimientos y defunciones en Colombia, para los años 2012 y 2013 definitivas. Esta información hace parte de las estadísticas demográficas que describen los cambios en los niveles y patrones de mortalidad y fecundidad. Se presentan sus principales variables, tales como grupos de edad, sexo, departamento de residencia del hecho de vital y causas de muerte¹.

- Para el año 2013, el 51,29% del total de nacimientos fueron hombres y el 48,71% fueron mujeres. Para el 2012, ésta proporción fue de 51,28% y 48,72% respectivamente.
- Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 192.483 nacimientos, equivalente al 29,22% del total.
- Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 34,99% de los nacimientos del país.
- En 2013 se han reportado 203.071 defunciones no fetales en todo el país, 3.315 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756.
- El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suman 81.234 lo que representa el 40,00% del total de defunciones no fetales.
- La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural con 172.482 casos, lo que representa el 84,94%. En segundo lugar se ubican las muertes violentas con 14,54%.
- Entre 2012 y 2013 las defunciones fetales han aumentado en 6,46% al pasar de 43.016 a 45.794.

¹ Las Estadísticas Vitales presentan datos de nacimientos, defunciones no fetales y defunciones fetales. La defunción no fetal es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). La defunción fetal es la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)

1. RESULTADOS 2013

1.1. NACIMIENTOS 2013

Para 2013 se han reportado 658.835 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,29% corresponde a hombres y 48,71% a mujeres. En el año 2012, los nacimientos en el país fueron 676.835, el 51,28% hombres y el 48,72% mujeres.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo

Total nacional
2012 – 2013

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	347.070	51,28%	337.947	51,29%
Mujeres	329.765	48,72%	320.888	48,71%
Total	676.835	100,00%	658.835	100,00%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 192.483 nacimientos, lo que representa el 29,22% del total, seguido por las madres entre los 15 y los 19 años con 148.438 nacimientos, correspondientes al 22,53%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (162 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.088). La distribución del total entre los grupos de edad conservó la misma tendencia que el año 2012.

Cuadro 2. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre

Total nacional

2012 – 2013

Grupos de Edad	2012		2013	
	Total	%	Total	%
De 10-14 Años	6.547	0,97%	6.429	0,98%
De 15-19 Años	155.890	23,03%	148.438	22,53%
De 20-24 Años	197.195	29,13%	192.483	29,22%
De 25-29 Años	148.483	21,94%	144.803	21,98%
De 30-34 Años	103.230	15,25%	102.309	15,53%
De 35-39 Años	49.285	7,28%	49.333	7,49%
De 40-44 Años	13.902	2,05%	13.214	2,01%
De 45-49 Años	1.124	0,17%	1.088	0,17%
De 50-54 Años	158	0,02%	162	0,02%
Sin información	1.021	0,15%	576	0,09%
Total Nacional	676.835	100%	658.835	100%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 34,99% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos son 230.531 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total suman 2.051 nacidos vivos.

Al hacer un comparativo de los datos anuales se observa que la mayor variación de los nacimientos se presenta en Guainía, cuyo volumen aumenta en 19,53%, pasando de 507 nacimientos en 2012 a 606 en 2013, seguido por Chocó con una variación de 7,62%. Los departamentos que presentan decrecimiento en la variación de nacimientos son Vaupés con 18,19%, Guaviare con 13,71% y Arauca con 10,83%. Se observa una disminución en los nacimientos de madres que residen en el extranjero del 24,33% pasando de 263 nacidos vivos en el 2012 a 199 en 2013.

Cuadro 3. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre
Total nacional
2012 – 2013

Departamento	Nacimientos				
	2012	% 2012	2013	% 2013	Variación anual (%) 2012 - 2013
Vaupés	698	0,10%	571	0,09%	-18,19
Guainía	507	0,07%	606	0,09%	19,53
San Andrés y P.	830	0,12%	874	0,13%	5,30
Guaviare	1.240	0,18%	1.070	0,16%	-13,71
Vichada	1.062	0,16%	1.091	0,17%	2,73
Amazonas	1.563	0,23%	1.410	0,21%	-9,79
Arauca	4.478	0,66%	3.993	0,61%	-10,83
Putumayo	4.294	0,63%	4.320	0,66%	0,61
Quindío	5.962	0,88%	5.898	0,90%	-1,07
Chocó	6.233	0,92%	6.708	1,02%	7,62
Casanare	7.175	1,06%	7.091	1,08%	-1,17
Caquetá	7.829	1,16%	7.751	1,18%	-1,00
Caldas	10.555	1,56%	10.181	1,55%	-3,54
Risaralda	11.905	1,76%	11.302	1,72%	-5,07
La Guajira	13.254	1,96%	13.166	2,00%	-0,66
Sucre	15.480	2,29%	14.863	2,26%	-3,99
Meta	15.630	2,31%	15.374	2,33%	-1,64
Boyacá	17.227	2,55%	16.339	2,48%	-5,15
Nariño	17.630	2,60%	17.598	2,67%	-0,18
Cauca	17.677	2,61%	18.157	2,76%	2,72
Tolima	19.541	2,89%	18.784	2,85%	-3,87
N. Santander	20.855	3,08%	20.108	3,05%	-3,58
Cesar	20.918	3,09%	20.732	3,15%	-0,89
Huila	20.943	3,09%	20.753	3,15%	-0,91
Magdalena	23.511	3,47%	22.989	3,49%	-2,22
Córdoba	28.150	4,16%	26.864	4,08%	-4,57
Santander	31.276	4,62%	30.611	4,65%	-2,13
C/marca	34.239	5,06%	34.282	5,20%	0,13
Bolívar	37.299	5,51%	35.282	5,36%	-5,41
Atlántico	39.873	5,89%	39.054	5,93%	-2,05
Valle del Cauca	55.905	8,26%	52.518	7,97%	-6,06
Antioquia	77.139	11,40%	74.757	11,35%	-3,09
Bogotá	105.451	15,58%	103.256	15,67%	-2,08
Extranjeros	263		199		-24,33
Sin información	243		283		16,46
Total Nacional	676.835	100,00%	658.835	100,00%	-2,66

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

1.2. DEFUNCIONES 2013

1.2.1. Defunciones no fetales 2013

En 2013 se reportaron 203.071 defunciones no fetales en todo el país, 3.315 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756; en valores relativos esta variación es de 1,66%. La distribución por sexo muestra que en el año 2013, el 56,48% de los fallecidos fueron hombres (114.703) y el 43,51% fueron mujeres (88.355).

Cuadro 4. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional
2012 - 2013

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	113.055	56,60%	114.703	56,48%
Mujeres	86.654	43,38%	88.355	43,51%
Indeterminado	47	0,02%	13	0,01%
Total	199.756	100,00%	203.071	100,00%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por grupos de edad, en edades de 75 años y más se concentra el mayor número de defunciones en el año 2013 con un total de 85.412, lo que corresponde a un 42,07% de las defunciones. Le sigue el grupo de 70 a 74 años, con un total de 19.226 defunciones en el año, lo que corresponde al 9,47%. Los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años, son los de menor participación dentro del total, 0,83% y 1,06% respectivamente.

Cuadro 5. Defunciones no fetales por año según grupos de edad

Total nacional

2012 - 2013

Grupos de Edad	2012		2013	
	Total	%	Total	%
Menos 1 año	8.220	4,12%	7.618	3,75%
1 - 4	1.603	0,80%	1.683	0,83%
5 - 9	905	0,45%	974	0,48%
10 - 14	1.221	0,61%	1.168	0,58%
15 - 19	4.327	2,17%	4.232	2,08%
20 - 24	6.066	3,04%	5.917	2,91%
25 - 29	5.983	3,00%	5.735	2,82%
30 - 34	5.567	2,79%	5.506	2,71%
35 - 39	5.116	2,56%	4.929	2,43%
40 - 44	5.691	2,85%	5.570	2,74%
45 - 49	6.833	3,42%	6.770	3,33%
50 - 54	8.513	4,26%	8.813	4,34%
55 - 59	10.978	5,50%	11.095	5,46%
60 - 64	12.713	6,36%	13.087	6,44%
65 - 69	14.487	7,25%	15.016	7,39%
70 - 74	18.881	9,45%	19.226	9,47%
75 - 79	22.220	11,12%	22.718	11,19%
80 - 84	24.021	12,03%	24.485	12,06%
85 y más	35.991	18,02%	38.209	18,82%
Edad desconocida	420	0,21%	320	0,16%
Total	199.756	100,00%	203.071	100,00%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al igual que en los nacimientos, el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suma 81.234 equivalentes al 40,00%, mientras que el menor número de muertes se reportan en Guainía, Vaupés y Vichada con 409 casos, que representan el 0,21%.

Por otra parte, al realizar el comparativo anual se observa que por departamento de residencia del fallecido, los de mayor incremento en el reporte entre 2012 y 2013 fueron Vaupés con 33,33%, Guainía 29,21%, Vichada con 28,89%. De otro lado, los que mostraron un reporte decreciente con respecto al año anterior fueron Chocó 4,69%, Guaviare 3,72% y Boyacá 3,70%.

Cuadro 6. Defunciones no fatales por año según departamento de residencia del fallecido
Total nacional
2012 - 2013

Departamento	Defunciones no fatales				
	2012	% 2012	2013	% 2013	Variación anual (%) 2012 - 2013
Guainía	89	0,04%	115	0,06%	29,21
Vaupés	90	0,05%	120	0,06%	33,33
Vichada	135	0,07%	174	0,09%	28,89
Amazonas	200	0,10%	210	0,10%	5,00
San Andrés y P.	230	0,12%	251	0,12%	9,13
Guaviare	296	0,15%	285	0,14%	-3,72
Arauca	980	0,49%	1.029	0,51%	5,00
Putumayo	1.002	0,50%	1.097	0,54%	9,48
Chocó	1.259	0,63%	1.200	0,59%	-4,69
Casanare	1.192	0,60%	1.218	0,60%	2,18
La Guajira	1.628	0,81%	1.646	0,81%	1,11
Caquetá	1.659	0,83%	1.683	0,83%	1,45
Sucre	2.837	1,42%	3.090	1,52%	8,92
Quindío	3.334	1,67%	3.452	1,70%	3,54
Cesar	3.399	1,70%	3.667	1,81%	7,88
Meta	4.166	2,09%	4.348	2,14%	4,37
Magdalena	4.710	2,36%	4.845	2,39%	2,87
Huila	4.885	2,45%	4.938	2,43%	1,08
Cauca	4.916	2,46%	5.003	2,46%	1,77
Risaralda	5.211	2,61%	5.287	2,60%	1,46
Caldas	5.653	2,83%	5.640	2,78%	-0,23
Córdoba	5.714	2,86%	5.956	2,93%	4,24
Boyacá	6.375	3,19%	6.139	3,02%	-3,70
Nariño	6.218	3,11%	6.176	3,04%	-0,68
Bolívar	6.517	3,26%	6.506	3,20%	-0,17
N.Santander	6.344	3,18%	6.580	3,24%	3,72
Tolima	7.851	3,93%	7.714	3,80%	-1,75
Santander	9.192	4,60%	10.099	4,97%	9,87
Atlántico	9.240	4,63%	10.286	5,07%	11,32
Cundinamarca	11.039	5,53%	11.422	5,62%	3,47
Valle del Cauca	23.946	11,99%	24.612	12,12%	2,78
Antioquia	28.540	14,29%	28.069	13,82%	-1,65
Bogotá	29.184	14,61%	28.553	14,06%	-2,16
Extranjeros	201	0,10%	254	0,13%	26,37
Sin Información	1.524	0,76%	1.407	0,69%	-7,68
Total Nacional	199.756	100,00%	203.071	100,00%	1,66

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural, con 172.482 casos, equivalentes a 84,94%. En segundo lugar se ubican las muertes violentas con 14,54%. En el 0,52% de los casos esta por identificarse la probable manera de muerte.

Cuadro 7. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2012 - 2013

Probable manera de muerte	2012	%	2013	%
Natural	167.829	84,02%	172.482	84,94%
Violenta	30.788	15,41%	29.536	14,54%
En estudio	1.139	0,57%	1.053	0,52%
Total	199.756	100%	203.071	100%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2013 han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.351 casos certificados equivalentes al 15,93%. La segunda causa ha sido los homicidios que tuvieron una participación de 7,26%. Otras causas predominantes son las enfermedades cerebro vasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.

Cuadro 8. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS)

Total nacional

2012 - 2013

Orden	Grupos de causas	2012		2013	
		Casos	%	Casos	%
1	303 Enf. isquémicas del corazón	31.327	15,68%	32.351	15,93%
2	512 Agresiones (Homicidios) y secuelas	15.747	7,88%	14.745	7,26%
3	307 Enf. cerebrovasculares	13.612	6,81%	14.090	6,94%
4	605 Enf. crónicas vías resp. inferiores	11.109	5,56%	11.817	5,82%
5*	601 Diabetes Mellitus	7.154	3,58%	7.020	3,46%
6	302 Enfermedades hipertensivas	6.993	3,50%	7.054	3,47%
7	109 Infecciones respiratorias agudas	6.678	3,34%	7.347	3,62%
8	611 Otras enf. sistema digestivo	6.578	3,29%	6.211	3,06%
9	501 Accidentes tránsito y secuelas	6.316	3,16%	6.589	3,24%
10	612 Enf. Sistema urinario	5.532	2,77%	5.587	2,75%
-	Otros grupos de causas	88.710	44,41%	90.260	44,45%
Total Nacional		199.756	100,00%	203.071	100,00%

*En el año 2013 el quinto lugar en el orden, lo ocupa el grupo de causas 109 Infecciones respiratorias agudas, pasando la 601 Diabetes Mellitus al séptimo puesto.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

1.2.2. Defunciones fetales 2013

Entre 2012 y 2013 las defunciones fetales² han aumentado en 6,46% al pasar de 43.016 a 45.794. Por sexos, para 2013 la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado, que con 37.546 casos representó el 81,99% del total. En segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,81% y en tercer lugar el femenino con 7,20%.

Cuadro 9. Defunciones fetales por año según sexo

Total nacional
2012 - 2013

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	4.998	11,62%	4.949	10,81%
Mujeres	3.364	7,82%	3.299	7,20%
Indeterminado	34.654	80,56%	37.546	81,99%
Total	43.016	100,00%	45.794	100,00%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Para 2013 y por grupos de edad de la madre, las muertes fetales presentan una mayor proporción para el grupo de 20 a los 24 años, el cual concentró el 25,63% del total (11.737 defunciones). Le siguen las madres de 25 a 29 años con 20,90% y las de 15 a 19 años con 17,69%.

Cuadro 10. Defunciones fetales por año según grupos de edad de la madre

Total nacional
2012 - 2013

Grupos Edad	2012		2013	
	Total	%	Total	%
De 10-14 Años	528	1,23%	522	1,14%
De 15-19 Años	8.003	18,60%	8.099	17,69%
De 20-24 Años	10.841	25,20%	11.737	25,63%
De 25-29 Años	9.114	21,19%	9.571	20,90%
De 30-34 Años	7.062	16,42%	7.806	17,05%
De 35-39 Años	4.686	10,89%	5.183	11,32%
De 40-44 Años	2.302	5,35%	2.415	5,27%
De 45-49 Años	306	0,71%	300	0,66%
De 50-54 Años	15	0,03%	20	0,04%
Sin información	159	0,37%	141	0,31%
Total	43.016	100,00%	45.794	100,00%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

² Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

Por departamento de residencia de la madre, en 2013 la mayor cantidad de defunciones fetales se observa en Bogotá con el 22,48% del total nacional, seguido de Antioquia con 13,43% y Valle del Cauca con 10,38%. Estos tres departamentos reúnen 46,29% de las muertes fetales de todas las reportadas en el país. Vaupés, Amazonas y Vichada son los que menor proporción de defunciones fetales reportan.

Las variaciones observadas en los dos años de referencia, 2012 y 2013, por departamento de residencia de la madre, Putumayo es el que mayor variación presenta, reportando en 2013 un 106,47% defunciones fetales más. Le siguen Valle del Cauca, Bolívar y Magdalena, con un incremento de reportes de 76,57%, 51,99% y 45,47% respectivamente. Contrario a este comportamiento Vaupés, Casanare y Guaviare disminuyeron su reporte en 64,00%, 48,98% y 38,76% respectivamente.

Cuadro 11. Defunciones fetales por año según departamento de residencia de la madre
Total nacional
2012 - 2013

Departamento	2012	% 2012	2013	% 2013	Variación anual (%) 2012-2013
Vaupés	25	0,06%	9	0,02%	-64,00
Amazonas	30	0,07%	25	0,05%	-16,67
Vichada	62	0,14%	59	0,13%	-4,84
Guainía	50	0,12%	66	0,14%	32,00
Caquetá	81	0,19%	72	0,16%	-11,11
Guaviare	178	0,41%	109	0,24%	-38,76
Casanare	245	0,57%	125	0,27%	-48,98
La Guajira	210	0,49%	147	0,32%	-30,00
Chocó	112	0,26%	151	0,33%	34,82
San Andrés y P.	148	0,34%	190	0,41%	28,38
N. Santander	317	0,74%	285	0,62%	-10,09
Putumayo	139	0,32%	287	0,63%	106,47
Cesar	272	0,63%	289	0,63%	6,25
Boyacá	528	1,23%	453	0,99%	-14,20
Quindío	619	1,44%	517	1,13%	-16,48
Atlántico	516	1,20%	561	1,23%	8,72
Caldas	660	1,53%	601	1,31%	-8,94
Arauca	620	1,44%	662	1,45%	6,77
Santander	860	2,00%	779	1,70%	-9,42
Magdalena	563	1,31%	819	1,79%	45,47
Sucre	828	1,92%	1.044	2,28%	26,09
Risaralda	1.133	2,63%	1.076	2,35%	-5,03
Cauca	789	1,83%	1.083	2,36%	37,26
Tolima	1.658	3,85%	1.286	2,81%	-22,44
Bolívar	929	2,16%	1.412	3,08%	51,99
Nariño	1.689	3,93%	1.721	3,76%	1,89
Meta	2.414	5,61%	2.081	4,54%	-13,79
Córdoba	2.699	6,27%	2.613	5,71%	-3,19
Huila	2.411	5,60%	2.770	6,05%	14,89
C/marca	3.180	7,39%	3.206	7,00%	0,82
Valle del Cauca	2.693	6,26%	4.755	10,38%	76,57
Antioquia	6.064	14,10%	6.150	13,43%	1,42
Bogotá	10.185	23,68%	10.296	22,48%	1,09
Extranjeros	14	0,03%	12	0,03%	-14,29
Sin información	95	0,22%	83	0,18%	-12,63
Total Nacional	43.016	100,00%	45.794	100,00%	6,46

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

RESUMEN DE LA FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS VITALES

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
EEV

OBJETIVO GENERAL

Producir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de los siguientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

Objetivo 1. Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre (indicador de Bajo Peso al Nacer).

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años (Tasa de mortalidad infantil y Tasa de mortalidad en menores de 5 años).

Objetivo 5. Mejorar la salud materna (Razón de mortalidad materna).

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades (Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA, paludismo y dengue).



Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co.

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia*

www.dane.gov.co