


ESTADÍSTICAS VITALES – EEVV

2015 – 2016p

Nacimientos y defunciones en Colombia
2008 - 2016p



Fuente: DANE - EEVV
p: Datos preliminares

Contenido

- Introducción
- Nacimientos
- Defunciones No Fetales
- Defunciones Fetales
- Ficha técnica
- Glosario



Director

Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector

Carlos Felipe Prada Lombo

Director de Censos y Demografía

Eduardo Efraín Freire Delgado

INTRODUCCIÓN

Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre nacimientos y defunciones, y permiten contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y fecundidad de la población, proporcionando una visión dinámica de la misma, como complemento al enfoque que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre los principales hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir dichos datos.

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, información que sirve de base para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población; a escala internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Actualmente el DANE cuenta con información publicada en su página Web en cuadros de salida; las cifras definitivas se publican 18 meses después del año de referencia, mientras que la difusión de datos preliminares tiene periodicidad trimestral.

1. NACIMIENTOS

Para 2015 se reportaron 660.999 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% correspondió a hombres y 48,6% a mujeres¹. De acuerdo con los datos preliminares de 2016², los nacimientos en el país llevan un acumulado de 644.305, con igual distribución porcentual por sexos. La razón de masculinidad al nacer fue de 1,06, lo que indicó que por cada 100 mujeres nacieron 106 hombres.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo

Total nacional

2015 – 2016p

Sexo	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	660.999	100,0	644.305	100,0
Hombres	339.665	51,4	331.176	51,4
Mujeres	321.320	48,6	313.048	48,6
Indeterminado ³	14	0,0	81	0,0

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Por grupos de edad de la madre, en 2015 la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 190.643 nacimientos, lo que representó el 28,8% del total⁴. La menor proporción se registró para mujeres en el grupo de 50 a 54 años con 152 nacimientos. Para 2016 estos dos grupos de edad han reportado 187.656 y 153 casos, respectivamente⁵.

Por departamento de residencia de la madre, en 2015, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 34,9% del total de nacimientos del país, y para el acumulado de 2016 han concentrado el 34,8%. Las menores proporciones en 2015 se presentaron en Guainía, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés y Providencia con el 0,3% del total nacional, y tienen el mismo porcentaje para 2016. (mapa 1)

¹ Por aproximación de decimales, el cálculo de las proporciones porcentuales puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.


² Las cifras preliminares de 2016 corresponden a los datos reportados hasta 31 de marzo de 2017.

³ La opción indeterminado de la variable sexo en nacimientos hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

⁴ Página web, año 2015, cuadro 3. Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de la madre.

⁵ Página web, año 2016, cuadro 3. Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de la madre.

Mapa 1. Nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento de residencia de la madre
Total nacional
2015



Fuente: DANE - EEV

De acuerdo con el sitio de parto, en 2015 predominaron los nacimientos en la institución de salud, con 653.856 casos (98,9%), mientras en el acumulado de 2016 van reportados 637.973 casos (99,0%).

Cuadro 2. Nacimientos según el sitio del parto

Total nacional

2015 – 2016p

Sitio del parto	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	660.999	100,0	644.305	100,0
Institución de Salud	653.856	98,9	637.973	99,0
Domicilio	6.275	0,9	5.391	0,8
Otro Sitio	829	0,1	911	0,1
Sin información	39	0,0	30	0,0

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Durante el año 2015, según persona que atendió el parto, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos con el 98,9% del total reportado. El 0,6% fue atendido por parteras y el 0,3% por otra persona. En 2016 se ha presentado un comportamiento similar con porcentajes de 99,0%, 0,5% y 0,3%, respectivamente.

Cuadro 3. Nacimientos según persona que atendió el parto

Total nacional

2015 – 2016p

Persona que atiende el parto	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	660.999	100,0	644.305	100,0
Médico	653.953	98,9	638.111	99,0
Enfermero(a)	371	0,1	373	0,1
Auxiliar de Enfermería	378	0,1	322	0,0
Promotor(a) de salud	213	0,0	171	0,0
Partera	3.996	0,6	3.259	0,5
Otra persona	1.992	0,3	2.028	0,3
Sin información	96	0,0	41	0,0

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Para 2015, por peso al nacer la mayor cantidad de nacidos vivos se presentó entre los 3.000 y los 3.499 gramos, con una participación de 42,6% (281.875 casos) mientras que la menor fue para nacidos vivos de menos de mil gramos con 0,4% (2.661 casos). (cuadro 4)

Cuadro 4. Nacimientos por año según peso al nacer

Total nacional

2015- 2016p

Peso en gramos	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	660.999	100,0	644.305	100,0
Menos de 1.000	2.661	0,4	2.725	0,4
1.000 - 1.499	4.823	0,7	4.947	0,8
1.500 - 1.999	11.047	1,7	10.765	1,7
2.000 - 2.499	39.680	6,0	40.090	6,2
2.500 - 2.999	176.999	26,8	176.660	27,4
3.000 - 3.499	281.875	42,6	274.928	42,7
3.500 - 3.999	121.574	18,4	114.810	17,8
4.000 y más	19.823	3,0	17.775	2,8
Sin información	2.517	0,4	1.605	0,2

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Para 2015 predominaron las madres con educación media académica o clásica, que con 225.196 casos concentraron el 34,1% del total, seguidas por las que alcanzaron básica secundaria con 148.290 casos, es decir, 22,4%; la menor proporción fue para madres con doctorado, con 108 casos reportados. En 2016 estas categorías llevan una participación de 33,7%, 22,5% y 0,0%, respectivamente.

Cuadro 5. Nacimientos por año según nivel educativo de la madre

Total nacional

2015 – 2016p

Nivel educativo	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	660.999	100,0	644.305	100,0
Preescolar	1.784	0,3	1.714	0,3
Básica Primaria	88.718	13,4	82.631	12,8
Básica secundaria	148.290	22,4	145.139	22,5
Media académica o clásica	225.196	34,1	217.019	33,7
Media técnica	13.830	2,1	15.106	2,3
Normalista	631	0,1	679	0,1
Técnica profesional	46.373	7,0	48.681	7,6
Tecnológica	24.672	3,7	25.439	3,9
Profesional	72.187	10,9	69.464	10,8
Especialización	6.151	0,9	6.445	1,0
Maestría	1.461	0,2	1.638	0,3
Doctorado	108	0,0	97	0,0
Ninguno	6.807	1,0	6.099	0,9
Sin información	24.791	3,8	24.154	3,7

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

2. DEFUNCIONES NO FETALES

En 2015 se reportaron 219.472 defunciones no fetales⁶ en el país. La distribución por sexo mostró que el 55,3% correspondió a hombres y el 44,7% a mujeres. El año 2016 lleva un acumulado de 213.949 defunciones.

Cuadro 6. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional

2015 - 2016p

Sexo	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	219.472	100,0	213.949	100,0
Hombres	121.395	55,3	117.685	55,0
Mujeres	98.037	44,7	96.236	45,0
Indeterminado ⁷	40	0,0	28	0,0

Fuente: DANE - EEVV

p: Cifras preliminares

En 2015, por grupos de edad del fallecido, la mayor proporción se concentró entre los 65 y los 84 años con el 40,6% (89.149 defunciones) del total, y la menor en el grupo de 100 años y más con 0,6% (1.361 defunciones). En 2016 estos grupos de edad han participado en el total nacional con las mismas proporciones (87.576 y 1.355 defunciones, respectivamente).


Por departamento de residencia del fallecido, el mayor número de defunciones en 2015 se presentó en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca con el 39,5%, y para el acumulado de 2016 han concentrado el 42,5%. Las menores proporciones en 2015 se presentaron en los departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada con el 0,2%, y en 2016 con igual proporción. (mapa 2)

⁶ La defunción no fetal es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye la defunción fetal.

⁷ La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida.

Mapa 2. Defunciones no fatales por grupos de edad del fallecido, según departamento de residencia del fallecido

Total nacional
2015



Fuente: DANE - EEV

Según las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada 6/67 CIE-10 (OPS), las más frecuentes en 2015 para el total de la población fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con el 16,5%, seguida por las enfermedades cerebrovasculares con 6,9%. Para 2016 estas causas han reportado participaciones de 16,7% y 6,8% en el total, respectivamente.

Cuadro 7. Primeras diez causas de defunción por año, total de población según grupos de causas (lista 6/67 OPS). Total nacional

2015 - 2016p

Código Grupo	Grupo de causas	2015		2016p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	219.472	100,0	213.949	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	36.197	16,5	35.638	16,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	15.129	6,9	14.455	6,8
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	13.413	6,1	13.035	6,1
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	12.378	5,6	10.460	4,9
109	Infecciones respiratorias agudas	8.797	4,0	9.091	4,2
302	Enfermedades hipertensivas	8.715	4,0	7.945	3,7
601	Diabetes Mellitus	7.550	3,4	6.966	3,3
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	7.268	3,3	6.437	3,0
612	Enfermedades sistema urinario	6.887	3,1	6.496	3,0
611	Otras enfermedades del sistema digestivo	6.337	2,9	6.270	2,9
	Otros grupos de causas	96.801	44,1	97.156	45,4

Fuente: DANE - EEVV

p: Cifras preliminares

Para 2015 en hombres, dentro de las diez primeras causas de defunción se registró el tumor maligno del estómago con 2,6% (3.136 defunciones); en 2016 se han reportado 3.040 casos.

Cuadro 8. Primeras diez causas de defunción en hombres por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS). Total nacional

2015 - 2016p

Código Grupo	Grupo de causas	2015		2016p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	121.395	100,0	117.685	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	19.660	16,2	19.562	16,6
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	11.315	9,3	9.575	8,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.955	5,7	6.727	5,7
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.840	5,6	6.676	5,7
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	5.939	4,9	5.253	4,5
109	Infecciones respiratorias agudas	4.438	3,7	4.679	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	4.178	3,4	3.871	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	3.576	2,9	3.280	2,8
601	Diabetes Mellitus	3.378	2,8	3.155	2,7
201	Tumor maligno del estómago	3.136	2,6	3.040	2,6
	Otros grupos de causas	51.980	42,8	51.867	44,1

Fuente: DANE - EEVV

p: Cifras preliminares

Para 2015 en mujeres, dentro de las diez primeras causas de defunción se registró el tumor maligno de la mama con 2,9% (2.865 defunciones); en 2016 se han reportado 3.065 casos.

Cuadro 9. Primeras diez causas de defunción en mujeres por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS). Total nacional 2015 – 2016p

Código Grupo	Grupo de causas	2015		2016p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	98.037	100,0	96.236	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.537	16,9	16.076	16,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	8.174	8,3	7.728	8,0
605	Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	6.573	6,7	6.359	6,6
302	Enfermedades hipertensivas	4.537	4,6	4.074	4,2
109	Infecciones respiratorias agudas	4.359	4,4	4.412	4,6
601	Diabetes Mellitus	4.172	4,3	3.811	4,0
612	Enfermedades sistema urinario	3.311	3,4	3.216	3,3
611	Otras enfermedades del sistema digestivo	3.235	3,3	3.120	3,2
208	Tumor maligno de la mama	2.865	2,9	3.065	3,2
213	Residuos de tumores malignos	2.858	2,9	2.930	3,0
	Otros grupos de causas	41.416	42,2	41.445	43,1

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2015 fue la muerte natural, con 189.855 casos, equivalentes al 86,5%, seguidas por las muertes violentas con 28.217, es decir el 12,9%. Para el acumulado de 2016 se reportan porcentajes de 88,0% y 11,4%, respectivamente.

Cuadro 10. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte Total nacional. 2015 – 2016p

Probable manera de muerte	2015		2016p	
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
Total	219.472	100,0	213.949	100,0
Natural	189.855	86,5	188.357	88,0
Violenta	28.217	12,9	24.404	11,4
En estudio	1.400	0,6	1.188	0,6

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Dentro de las muertes por causa externa para 2015 se encuentran los suicidios, homicidios⁸, accidentes de tránsito y otros accidentes. En esta desagregación, la de

⁸ Los homicidios incluyen las agresiones (homicidios) inclusive secuelas y la intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas.

mayor frecuencia fue homicidios con una participación de 44,3% dentro del total nacional. Para 2016 se han reportado 10.512 homicidios y 2.091 suicidios. (cuadro 11)

Cuadro 11. Defunciones no fetales por causa externa, por año (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS). Total nacional 2015 - 2016p


Causa externa	2015		2016p	
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
Total	28.191	100,0	24.389	100,0
Homicidio ⁸	12.482	44,3	10.512	43,1
Accidentes de tránsito	7.360	26,1	6.544	26,8
Otros accidentes	4.138	14,7	3.724	15,3
Suicidio	2.348	8,3	2.091	8,6
En estudio / Sin información	1.863	6,6	1.518	6,2

Fuente: DANE - EEV

p: Cifras preliminares

En 2015 la mayor proporción de muertes por causa externa se presentó en hombres con 23.830 casos, que representaron el 84,5% en el país; dentro de esta categoría la principal causa fue homicidios con 11.406 defunciones. En el caso de las mujeres predominaron las muertes por accidente de tránsito con 1.343 defunciones. Para 2016 estas dos causas se han mantenido el mismo comportamiento, con 9.619 defunciones de hombres por homicidio y 1.186 defunciones de mujeres por accidentes de tránsito.

Gráfico 1. Defunciones no fetales por causa externa, según sexo y año (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS). Total nacional 2015 - 2016p



Fuente: DANE - EEV

p: Cifras preliminares

En 2015 dentro de las diez primeras causas de mortalidad en menores de un año, de acuerdo con la lista Colombia 105 para la tabulación de la mortalidad, la principal fue los trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con 1.542 muertes, seguidas por las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con 1.021 casos.

Cuadro 12. Defunciones en menores de un año, por año (lista Colombia 105 para tabulación de mortalidad).

Total nacional

2015


Código Grupo	Grupo de causas	2015	
		Total	Participación (%)
	Total nacional	7.244	100,0
082	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1.542	21,3
088	Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	1.021	14,1
087	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	897	12,4
084	Infecciones específicas del período perinatal	698	9,6
080	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	343	4,7
059	Neumonía	311	4,3
085	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	219	3,0
081	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	197	2,7
042	Deficiencias nutricionales	183	2,5
083	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	176	2,4
	Otros grupos de causas	1.657	22,9

Fuente: DANE - EEV

La mortalidad materna entre 2008 y 2015 muestra un comportamiento descendente desde 2009 y para 2015 reportó 476 defunciones⁹. (gráfico 2)

⁹ Nota técnica: A partir de 2014 y derivado de la actualización de la CIE-10, se desagrega la categoría O96, correspondiente a las muertes maternas debidas a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto así: O96.0 tardías directas, O96.1 tardías indirectas y O96.9 tardías no especificadas.

Gráfico 2. Defunciones maternas por año
Total nacional
2008 - 2015



Fuente: DANE - EEV

3. DEFUNCIONES FETALES

En 2015 se reportaron 48.734 defunciones fetales¹⁰, y por sexos la mayor proporción se presentó en el indeterminado¹¹ con 81,9% del total (39.899 casos). El acumulado de 2016 lleva reportado un total de 47.965 casos.

Cuadro 13. Defunciones fetales por año, según sexo

Total nacional.

2015 – 2016p

Sexo	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.734	100,0	47.965	100,0
Hombres	5.292	10,9	4.935	10,3
Mujeres	3.543	7,3	3.371	7,0
Indeterminado	39.899	81,9	39.659	82,7

Fuente: DANE – EEV

p: Cifras preliminares

Por grupos de edad de la madre la mayor proporción se presentó para las madres entre 20 y 29 años que concentraron el 47,0% del total. En menor proporción se ubicaron las madres entre 50 y 54 años con 11 casos. Para 2016 se presenta similar comportamiento ya que el primer grupo concentra el 47,3% del total, y el menor grupo reporta 12 casos. (cuadro 14)

¹⁰ Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

¹¹ La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.

Cuadro 14. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre
Total nacional.
2015 - 2016p

Grupos de edad	2015		2016p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.734	100,0	47.965	100,0
10 - 14 años	557	1,1	583	1,2
15 - 19 años	8.302	17,0	8.069	16,8
20 - 24 años	12.596	25,8	12.432	25,9
25 - 29 años	10.328	21,2	10.261	21,4
30 - 34 años	8.309	17,0	8.187	17,1
35 - 39 años	5.694	11,7	5.728	11,9
40 - 44 años	2.507	5,1	2.316	4,8
45 - 49 años	307	0,6	286	0,6
50 - 54 años	11	0,0	12	0,0
Edad desconocida	123	0,3	91	0,2

Fuente: DANE - EEV

p: Cifras preliminares

Por las causas de defunción, de acuerdo con la lista agrupada 6/67 CIE-10 (OPS) la causa más frecuente en 2015 fue la de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumas en el nacimiento con 39.373 defunciones, equivalentes al 80,8%. En 2016 este grupo de causas registra 39.363 defunciones.

Cuadro 15. Defunciones fetales por año, según grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS). Total nacional.
2015 - 2016p

Código Grupo	Grupos de causas	2015		2016p	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	48.734	100,0	47.965	100,0
402	Feto y recién nacido afectados por complicac. obstétricas y traumas en el nacimiento	39.373	80,8	39.363	82,1
407	Otras afectaciones originadas en el período perinatal	5.521	11,3	4.708	9,8
401	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1.344	2,8	1.274	2,7
615	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.309	2,7	1.484	3,1
404	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	830	1,7	828	1,7
403	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	318	0,7	284	0,6
406	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y Kernicterus	21	0,0	20	0,0
107	Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	14	0,0	4	0,0
214	Carcinoma in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	4	0,0	0	0,0

Fuente: DANE - EEV

p: Cifras preliminares

FICHA TÉCNICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS VITALES

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

EEV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

GLOSARIO

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue:
Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.



- Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.
- Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo tiene diferentes interpretaciones, de acuerdo con el evento: para nacimientos, hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional). Para defunciones no fetales, hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida. Para defunciones fetales, hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.



Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia

www.dane.gov.co