

Estadísticas Vitales



Nacimientos y Defunciones

Cifras definitivas 2013

Dirección de Censos y Demografía

Julio 27 de 2015



Estadísticas Vitales

**Nacimientos y Defunciones
Cifras definitivas 2013
Dirección de Censos y Demografía**

Contenido

1. **Introducción**
2. **Nacimientos**
3. **Defunciones no fetales**
4. **Defunciones fetales**



DANE
Para tomar decisiones



Estadísticas Vitales

Introducción



DANE
Para tomar decisiones



Introducción

Los hechos vitales (nacimientos y defunciones), se constituyen en uno de los principales insumos para el análisis demográfico, ya que suministran herramientas para la estimación de los niveles y estructuras de la mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un territorio, componentes indispensables para el conocimiento y proyección de las dinámicas de la población. Estos aspectos permiten comparar al país en el ámbito internacional, así como la fijación y el seguimiento de políticas públicas de carácter económico y social, dentro de las que se encuentran las relacionadas con pobreza, salud y educación, principalmente.



DANE
Para tomar decisiones



Introducción

Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales

Subsistema Registro Civil

Consiste en la inscripción continua y permanente de los hechos vitales ocurridos con fines administrativos o de índole legal.

Subsistema Estadísticas Vitales

Proceso que recoge información enumerando la frecuencia de la ocurrencia de los hechos vitales, así como de sus características y de la persona con fines meramente estadísticos.



DANE
Para tomar decisiones



Introducción

Las EEVV sirven como...

...**instrumento legal**: constituyen la prueba del hecho vital para todos los efectos jurídicos y administrativos (Registro Civil).

...**instrumento de política pública (desarrollo social y económico)**: son fuente para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública y el seguimiento requerido.

...**insumo demográfico**: permite profundizar en el análisis de los principales componentes de la dinámica poblacional.



DANE
Para tomar decisiones



Estadísticas Vitales

Nacimientos 2013



DANE
Para tomar decisiones



Nacimientos

Nacimientos por año según sexo. Total Nacional (2012 - 2013)

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	347.070	51,28%	337.947	51,29%
Mujeres	329.765	48,72%	320.888	48,71%
Total	676.835	100,00%	658.835	100,00%

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

Para 2013 se han reportado 658.835 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,29% corresponde a hombres y 48,71% a mujeres. En el año 2012, los nacimientos en el país fueron 676.835, el 51,28% hombres y el 48,72% mujeres.

La relación de masculinidad al nacer es de 105, lo que indica que por cada 100 mujeres, nacen 105 hombres.




DANE
Para tomar decisiones



Nacimientos

Nacimientos por grupos de edad de la madre

Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013



Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los **20 y los 24 años**, con **192.483 nacimientos**, lo que representa el 29,2% del total, seguido por las madres entre los **15 y los 19 años con 148.438 nacimientos**, correspondientes al 22,5%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (162 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.088). La distribución del total entre los grupos de edad conservó la misma tendencia que el año 2012.

Nacimientos

Nacimientos por año, según departamento de residencia de la madre Total nacional 2012 - 2013

Departamento	Nacimientos				
	2012	% 2012	2013	% 2013	Variación anual (% 2012 - 2013)
Vaupés	698	0,10%	571	0,09%	-18,19
Guainía	507	0,07%	606	0,09%	19,53
San Andrés y P.	830	0,12%	874	0,13%	5,30
Guaviare	1.240	0,18%	1.070	0,16%	-13,71
Vichada	1.062	0,16%	1.091	0,17%	2,73
Amazonas	1.563	0,23%	1.410	0,21%	-9,79
Arauca	4.478	0,66%	3.993	0,61%	-10,83
Putumayo	4.294	0,63%	4.320	0,66%	0,61
Quindío	5.962	0,88%	5.898	0,90%	-1,07
Chocó	6.233	0,92%	6.708	1,02%	7,62
Casanare	7.175	1,06%	7.091	1,08%	-1,17
Caquetá	7.829	1,16%	7.751	1,18%	-1,00
Caldas	10.555	1,56%	10.181	1,55%	-3,54
Risaralda	11.905	1,76%	11.302	1,72%	-5,07
La Guajira	13.254	1,96%	13.166	2,00%	-0,66
Sucre	15.480	2,29%	14.863	2,26%	-3,99
Meta	15.630	2,31%	15.374	2,33%	-1,64
Boyacá	17.227	2,55%	16.339	2,48%	-5,15
Nariño	17.630	2,60%	17.598	2,67%	-0,18
Cauca	17.677	2,61%	18.157	2,76%	2,72
Tolima	19.541	2,89%	18.784	2,85%	-3,87
N. Santander	20.855	3,08%	20.108	3,05%	-3,58
Cesar	20.918	3,09%	20.732	3,15%	-0,89
Huila	20.943	3,09%	20.753	3,15%	-0,91
Magdalena	23.511	3,47%	22.989	3,49%	-2,22
Córdoba	28.150	4,16%	26.864	4,08%	-4,57
Santander	31.276	4,62%	30.611	4,65%	-2,13
C/marca	34.239	5,06%	34.282	5,20%	0,13
Bolívar	37.299	5,51%	35.282	5,36%	-5,41
Atlántico	39.873	5,89%	39.054	5,93%	-2,05
Valle del Cauca	55.905	8,26%	52.518	7,97%	-6,06
Antioquia	77.139	11,40%	74.757	11,35%	-3,09
Bogotá	105.451	15,58%	103.256	15,67%	-2,08
Extranjeros	263		199		-24,33
Sin información	243		283		16,46
Total Nacional	676.835	100,00%	658.835	100,00%	-2,66

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 34,99% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos son 230.531 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y San Andrés que en total suman 2.051 nacidos vivos.

Al hacer un comparativo de los datos anuales se observa que la mayor variación de los nacimientos se presenta en Guainía, cuyo volumen aumenta en 19,53%, pasando de 507 nacimientos en 2012 a 606 en 2013, seguido por Chocó con una variación de 7,62%. Los departamentos que presentan decrecimiento en la variación de nacimientos son Vaupés con 18,19%, Guaviare con 13,71% y Arauca con 10,83%. Se observa una disminución en los nacimientos de madres que residen en el extranjero del 24,33% pasando de 263 nacidos vivos en el 2012 a 199 en 2013.

Estadísticas Vitales

Defunciones no fetales 2013



DANE
Para tomar decisiones



Defunciones no fetales

Defunciones no fetales por año según sexo.

Total Nacional (2012 - 2013)

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	113.055	56,60%	114.703	56,48%
Mujeres	86.654	43,38%	88.355	43,51%
Indeterminado	47	0,02%	13	0,01%
Total	199.756	100,00%	203.071	100,00%

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

En 2013 se han reportado 203.071 defunciones no fetales en todo el país, 3.315 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756; en valores relativos esta variación es de 1,66%. La distribución por sexo muestra que en el año 2013, el 56,48% de los fallecidos fueron hombres (114.703) y el 43,51% fueron mujeres (88.355).




DANE
Para tomar decisiones



Defunciones no fetales

Defunciones no fetales por grupos de edad

Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013



Por grupos de edad, en edades de 75 años y más se concentra el mayor número de defunciones en el año 2013, que en total son 85.732, lo que corresponde a un 41,38% de las defunciones. Le sigue el grupo de 70 a 74 años, con un total de 19.226 defunciones en el año, lo que corresponde al 9,47%. Los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años, son los de menor participación dentro del total, 0,83% y 1,05% respectivamente.

Defunciones no fetales

Defunciones no fetales por año, según departamento de residencia del fallecido

Total nacional 2012 - 2013

Departamento	Defunciones no fetales				Variación anual (%) 2012 - 2013
	2012	% 2012	2013	% 2013	
Guainía	89	0,04%	115	0,06%	29,21
Vaupés	90	0,05%	120	0,06%	33,33
Vichada	135	0,07%	174	0,09%	28,89
Amazonas	200	0,10%	210	0,10%	5,00
San Andrés y P.	230	0,12%	251	0,12%	9,13
Guaviare	296	0,15%	285	0,14%	-3,72
Arauca	980	0,49%	1.029	0,51%	5,00
Putumayo	1.002	0,50%	1.097	0,54%	9,48
Chocó	1.259	0,63%	1.200	0,59%	-4,69
Casanare	1.192	0,60%	1.218	0,60%	2,18
La Guajira	1.628	0,81%	1.646	0,81%	1,11
Caquetá	1.659	0,83%	1.683	0,83%	1,45
Sucre	2.837	1,42%	3.090	1,52%	8,92
Quindío	3.334	1,67%	3.452	1,70%	3,54
Cesar	3.399	1,70%	3.667	1,81%	7,88
Meta	4.166	2,09%	4.348	2,14%	4,37
Magdalena	4.710	2,36%	4.845	2,39%	2,87
Huila	4.885	2,45%	4.938	2,43%	1,08
Cauca	4.916	2,46%	5.003	2,46%	1,77
Risaralda	5.211	2,61%	5.287	2,60%	1,46
Caldas	5.653	2,83%	5.640	2,78%	-0,23
Córdoba	5.714	2,86%	5.956	2,93%	4,24
Boyacá	6.375	3,19%	6.139	3,02%	-3,70
Nariño	6.218	3,11%	6.176	3,04%	-0,68
Bolívar	6.517	3,26%	6.506	3,20%	-0,17
N.Santander	6.344	3,18%	6.580	3,24%	3,72
Tolima	7.851	3,93%	7.714	3,80%	-1,75
Santander	9.192	4,60%	10.099	4,97%	9,87
Atlántico	9.240	4,63%	10.286	5,07%	11,32
Cundinamarca	11.039	5,53%	11.422	5,62%	3,47
Valle del Cauca	23.946	11,99%	24.612	12,12%	2,78
Antioquia	28.540	14,29%	28.069	13,82%	-1,65
Bogotá	29.184	14,61%	28.553	14,06%	-2,16
Extranjeros	201	0,10%	254	0,13%	26,37
Sin Información	1.524	0,76%	1.407	0,69%	-7,68
Total Nacional	199.756	100,00%	203.071	100,00%	1,66

Al igual que en los nacimientos, el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suma 81.234 equivalentes al 40,00%, mientras que el menor número de muertes se reportan en Guainía, Vaupés y Vichada con 409 casos, que representan el 0,20%.

Por otra parte, al realizar el comparativo anual se observa que por departamento de residencia del fallecido, los de mayor incremento en el reporte entre 2012 y 2013 fueron Vaupés con 33,33%, Guainía 29,21%. Vichada con 28,89%,

De otro lado, los que mostraron un reporte decreciente con respecto al año anterior fueron Chocó 4,69%, Guaviare 3,72% y Boyacá 3,70%.

Defunciones no fetales

Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte.

Total Nacional 2012-2013

Probable manera de muerte	2012	Participación %	2013	Participación %
Natural	167.829	84,02%	172.174	85,10%
Violenta	30.788	15,41%	29.124	14,40%
En estudio	1.139	0,57%	1.012	0,50%
Total	199.756	100%	202.310	100%

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural, con 172.174 casos, equivalentes a 85,10%. En segundo lugar se ubican las muertes violentas con 14,40%. En el 0,50% de los casos esta por identificarse la probable manera de muerte.



DANE
Para tomar decisiones



Defunciones no fetales

Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS) Total nacional 2012 - 2013

Orden	Grupos de causas	2012		2013	
		Casos	%	Casos	%
1	303 Enf. isquémicas del corazón	31.327	15,68%	32.351	15,93%
2	512 Agresiones (Homicidios) y secuelas	15.747	7,88%	14.745	7,26%
3	307 Enf. cerebrovasculares	13.612	6,81%	14.090	6,94%
4	605 Enf. crónicas vías resp. inferiores	11.109	5,56%	11.817	5,82%
5*	601 Diabetes Mellitus	7.154	3,58%	7.020	3,46%
6	302 Enfermedades hipertensivas	6.993	3,50%	7.054	3,47%
7	109 Infecciones respiratorias agudas	6.678	3,34%	7.347	3,62%
8	611 Otras enf. sistema digestivo	6.578	3,29%	6.211	3,06%
9	501 Accidentes tránsito y secuelas	6.316	3,16%	6.589	3,24%
10	612 Enf. Sistema urinario	5.532	2,77%	5.587	2,75%
-	Otros grupos de causas	88.710	44,41%	90.260	44,45%
Total Nacional		199.756	100,00%	203.071	100,00%

*En el año 2013 el quinto lugar en el orden, lo ocupa el grupo de causas 109 Infecciones respiratorias agudas, pasando la 601 Diabetes Mellitus al séptimo puesto.

Al revisar los primeros 10 grupos de causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2013 han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.351 casos certificados equivalentes al 15,93%. La segunda causa ha sido los homicidios que tuvieron una participación de 7,26%. Otras causas predominantes son las enfermedades cerebro vasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.



Estadísticas Vitales

Defunciones fetales 2013



DANE
Para tomar decisiones



Defunciones fetales

Defunciones Fetales por sexo año, según sexo.

Total Nacional 2012 - 2013

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	4.998	11,62%	4.949	10,81%
Mujeres	3.364	7,82%	3.299	7,20%
Indeterminado	34.654	80,56%	37.546	81,99%
Total	43.016	100,00%	45.794	100,00%

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

Entre 2012 y 2013 las defunciones **augmentaron en 6,46%** al pasar de 43.016 a 45.794. Por sexos, para 2013 la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado, que con 37.546 casos representó el 81,99% del total. En segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,81% y en tercer lugar el femenino con 7,20%.




DANE
Para tomar decisiones



Defunciones fetales

Defunciones fetales por grupos de edad de la madre
Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013



Para 2013 y por grupos de edad de la madre, las muertes fetales presentan una mayor proporción para el grupo de 20 a los 24 años, el cual concentró el 25,63% del total (11.737 defunciones). Le siguen las madres de 25 a 29 años con 20,90% y las de 15 a 19 años con 17,69%.





**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia